



WORKS. PERIOD.™
ÇA MARCHE. POUR VRAI.

CATALOGUE



TABLE OF CONTENTS

PROFESSIONAL ADHESIVES

PL® Construction Adhesive	3
No More Nails®	7
Wood Glue	11
Wood Filler	12
Spray Adhesive	13
Contact Cement	13
Epoxy	14

ALL-PURPOSE ADHESIVES

Super Glue	15
Specialty	17
Extreme Glue™ & Adhesive Putty	18
Stationery	18

PROFESSIONAL SEALANTS

QUAD® Systems	19
---------------	----

MULTI-PURPOSE SEALANTS

2in1 Seal & Bond™	21
PL® Sealant	22
No More Drafts™	22

SPECIALTY CATEGORY

Expanding Foam TITEFOAM™	23
--------------------------	----

PATCH & REPAIR

Poly Filla®	25
-------------	----

TABLE DES MATIÈRES

ADHÉSIFS POUR PROFESSIONNELS

Adhésif à Construction PL®	3
No More Nails®	7
Colles à Bois	11
Bouche-Pores	12
Adhésif à Pulvériser	13
Colle Contact	13
Époxy	14

ADHÉSIF MULTI-USAGES

Super Colle	15
Spécialité	17
Extreme Glue ^{mc} et Mastic Adhésif	18
Papeterie	18

SCÉLLANTS POUR PROFESSIONNELS

QUAD® Systèmes	19
----------------	----

SCÉLLANTS MULTI-USAGES


2en1 Scelle et Colle ^{mc}	11
Scéllants PL®	22
No More Drafts ^{mc}	22

SPECIALTY CATEGORY

Mousse Expansible TITEFOAM ^{mc}	23
--	----

RAPIÈCE ET RÉPARE

Poly Filla®	25
-------------	----





WORKS. PERIOD.™
ÇA MARCHE. POUR VRAI.





WORKS. PERIOD.™

PROFESSIONAL ADHESIVES PL PREMIUM MAX™

PL PREMIUM MAX™

**STRONGEST.
MOST DURABLE.
100% SOLID.**

LePage PL Premium® Max construction adhesive is ideal for the toughest interior or exterior projects including stairs, railings, framing, landscaping, and decks.

With an easy to use plastic cartridge, PL Premium Max is able to gun easily in cold temperatures and has no run-on.

**LE PLUS FORT.
LE PLUS DURABLE.
100% SOLIDE.**

L'adhésif de construction LePage PL Premium® Max est idéal pour les projets intérieurs ou extérieurs les plus difficiles, y compris les escaliers, les balustrades, les charpentes, l'aménagement paysager et les terrasses.


Avec une cartouche en plastique facile à utiliser, PL Premium Max est facile à extruder par temps froid et sans écoulement continu.



THE NEXT GENERATION OF PL PREMIUM.

LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE PL PREMIUM.

PROVEN STRENGTH. FORCE ÉPROUVÉE.





WORKS. PERIOD.™

PROFESSIONAL ADHESIVES PL® CONSTRUCTION ADHESIVES



PL Premium MAX™

- The strongest most durable bond to all materials
- Remains 100% solid and does not develop air pockets
- Fast Grab and is repositionable
- Easy to apply in all conditions down to -12°C

266mL

PL Premium®

- 3X stronger than ordinary adhesives
- Universal bonding for a wide-range of substrates
- Bonds wet & frozen lumber
- Water resistant
- Green Guard Certified
- Low odour

118mL, 295mL & 825mL

PL Premium® Fast Grab

- 8X stronger than ordinary adhesives
- Fast Grab Vertical Tack, requires less bracing than PL Premium®
- Repositionable
- Water resistant
- Green Guard Certified
- Low odour

295mL

PL 200® Drywall & Paneling

- Multi-purpose adhesive bonds drywall and paneling
- Can be used on irregular surfaces
- Interior use

295mL, 825mL

PL 300® Foamboard

- Adheres without burn-through or compromising foam insulating value
- High tack, minimizes bracing
- Gap filling

295mL, 825mL

PL Premium MAX™

- L'adhésif le plus résistant et le plus durable pour tous les matériaux
- Demeure entièrement solide et ne forme pas de poches d'air
- Tenue rapide et peut être repositionné
- Facile à appliquer dans toutes les conditions, même à des températures de -12°C

266mL

PL Premium®

- 3 fois plus fort que les adhésifs ordinaires
- Force d'adhésion qui convient à une vaste gamme de substrats
- Adhère au bois mouillé et gelé
- Résiste à l'eau
- Homologué GreenGuard,
- Dégage peu d'odeur

118mL, 295mL & 825mL

PL Premium® Fast Grab

- Adhésif à prise instantanée 8 fois plus fort que les adhésifs ordinaires
- Adhérence initiale rapide idéale pour les surfaces verticales, requiert moins de renforcement que PL Premium®
- Repositionnable
- Résistant à l'eau
- Homologué GreenGuard
- Dégage peu d'odeur

295mL

PL 200® Adhésif pour cloison sèche et lambris

- Adhésif polyvalent collant la cloison sèche et le lambris
- Peut être utilisé sur les surfaces irrégulières
- Pour usage intérieur

295mL, 825mL

PL 300® Adhésif pour panneaux isolants

- Colle la mousse aux matériaux sans brûler celle-ci et sans compromettre la valeur isolante
- Forte prise initiale, requiert moins de renforcement
- Remplit les trous et les interstices

295mL, 825mL

ADHÉSIFS POUR PROFESSIONNELS ADHÉSIFS À CONSTRUCTION PL®



ÇA MARCHE. POUR VRAI.™



PL 400® Subfloor
 • All weather adhesion, -17°C to 49°C
 • Bonds wet & frozen lumber
 • Minimizes floor squeaks
 • Interior & Exterior
 295mL, 825mL

PL 400® Adhésif pour sous-planchers et terrasses
 • Convient à toutes les conditions météorologiques de -17°C à 49°C
 • Adhère au bois mouillé et gelé
 • Minimise les crissements de plancher
 • Utilisation intérieure et extérieure
 295mL, 825mL



PL 600™ Landscape
 • Permanently secures landscaping materials
 • All weather adhesion, -17°C to 49°C
 295mL, 825mL

PL 600™ Adhésif pour bloc paysager
 • Fixe la plupart des matériaux de paysagement
 • Convient à toutes les conditions météorologiques de -17°C à 49°C
 295mL, 825mL



PL 620™ Granite and Marble
 • Water resistant
 • Non-shrinking
 • Low odour
 • Ideal for high moisture areas
 295mL

PL 620™ Adhésif pour granite et marbre
 • Résistant à l'eau
 • Ne rétrécit pas
 • Dégage peu d'odeur
 • Idéal pour les endroits humides
 295mL




PL 700™ Tub Surround
 • Permanently adheres tub surround panels
 • 10 minutes repositioning time
 295mL
 Also available in Tub & Shower Surround Kit

PL 700™ Adhésif pour contours de baigns
 • Colle les panneaux d'enceinte de baignoire
 • Temps de repositionnement de 10 minutes
 295mL
 Également disponible en Kit d'installation de contours de baigns



WORKS. PERIOD.™

PROFESSIONAL ADHESIVES NO MORE NAILS®



No More Nails® Ultimate

- Universal bonding for a wide-range of substrates
- All weather adhesion
- Dries crystal clear
- Zero second instant grab
- Extreme temperature application range from -18°C - 60°C

80mL, 266ml



No More Nails® All Purpose Squeeze Tubes

- Convenient squeeze tube for small applications
- Cap for extended life
- Interior use
- 15 minutes repositioning time
- No nailing or bracing
- Low odour, water clean-up

88mL, 177mL



No More Nails® All Purpose

- Instant Grab immediately holds objects in place
- Interior use
- 15 minutes repositioning time
- No nailing or bracing
- Low odour, water clean-up

266mL

*also available in 3.78L bucket



No More Nails® All Purpose Pressure Pack

- Pressure Pack, no caulk gun needed
- Cap for extended life
- Interior use
- 15 minutes repositioning time
- No nailing or bracing
- Low odour, water clean-up


212g



No More Nails® Heavy Duty

- Instant Grab immediately holds objects in place
- Exterior, wet, frozen lumber use
- 20 minutes repositioning time
- No nailing or bracing
- Low odour, water clean-up

266mL



No More Nails® Wet Grab

- Instant Grab holds in 0 seconds
- Can be applied in wet conditions
- Bonds to wet, frozen and treated lumber
- Bonds all common building materials

266mL

No More Nails® Ultimate

- Adhésion universelle à une vaste gamme de substrats
- Convient à tous les climats
- Transparente comme le cristal une fois sèche
- Prise instantanée
- Températures d'utilisation extrêmes de -18°C à 60°C

80mL, 266ml

No More Nails® Multi-usages tube comprimable

- Tube comprimable pratique pour les petites applications
- Capuchon permettant d'éviter le dessèchement
- Tout usage pour l'intérieur
- Temps de repositionnement de 15 minutes
- Aucun clous ou renforcements requis
- Dégage peu d'odeur et se nettoie à l'eau

88mL, 177mL

No More Nails® Multi-usages

- Prise instantanée maintient les objets en place immédiatement
- Tout usage pour l'intérieur
- Temps de repositionnement de 15 minutes
- Aucun clous ou renforcements requis
- Dégage peu d'odeur et se nettoie à l'eau

266mL

*et 3.78L seau

No More Nails® Multi-usages emballage pressurisé

- Emballage pressurisé, ne requiert pas de pistolet à calfeutrer
- Capuchon permettant d'éviter le dessèchement
- Tout usage pour l'intérieur
- Temps de repositionnement de 15 minutes
- Aucun clous ou renforcements requis
- Dégage peu d'odeur et se nettoie à l'eau

212g

No More Nails® Ultra robuste

- Prise instantanée maintient les objets en place immédiatement
- À l'extérieur, colle le bois mouillé et gelé
- Temps de repositionnement de 20 minutes
- Aucun clous ou renforcements requis
- Dégage peu d'odeur et se nettoie à l'eau

266mL

No More Nails® Wet Grab

- Instant Grab se fixe instantanément
- Peut être appliqué dans des conditions humides
- Adhère au bois d'oeuvre humide, gelé et traité
- Adhère à tous les matériaux de construction ordinaires

266mL

ADHÉSIFS POUR PROFESSIONNELS NO MORE NAILS®



ÇA MARCHE. POUR VRAI.™



No More Nails® Panel & Moulding

- Install paneling, moulding and trim without nails or holes
 - 15 minutes repositioning time
 - Low odour, water clean-up
- 266mL

No More Nails® Tub Surround

- Instant Grab, no burn-through guaranteed
 - 10 minute repositioning time
 - Low odour, water clean-up
- 295mL

No More Nails® Mounting Tape - Heavy Duty

- Double sided, heavy duty tape
 - Holds up to 50kg
 - Outdoor, weather and UV resistant
- 1.5m x 19mm

No More Nails® Mounting Tape

- Double sided, indoor and outdoor tape
 - Holds up to 35kg
 - Clear
- 1.5m x 19mm

No More Nails® Mounting Tape - Permanent Strips

- Double sided mounting strips
 - Indoor and outdoor
 - Holds up to 2kg per strip
- 2mm x 4mm x 10 strips

No More Nails® Mounting Tape - Removable Strips

- Double sided mounting strips
 - Indoor and outdoor
 - Holds up to 1kg per strip
- 2mm x 4mm x 10 strips

No More Nails® Adhésif pour lambris et moulures

- Pour installer le lambris, les moulures et les boiseries sans clous ni perçage
 - Temps de repositionnement de 15 minutes
 - Dégage peu d'odeur et se nettoie à l'eau
- 266mL

No More Nails® Adhésif pour encadrement de baignoire

- Prise instantanée, garantie de ne pas brûler à travers les panneaux
 - Temps de repositionnement de 10 minutes
 - Dégage peu d'odeur et se nettoie à l'eau
- 295mL

No More Nails® Ruban de montage ultra robuste

- Ruban adhésif super robuste à double face
 - Peut soutenir jusqu'à 50 kg
 - Résiste aux intempéries et rayons ultraviolets
- 1.5m x 19mm

No More Nails® Ruban de montage

- Ruban adhésif à double face pour usage intérieur et extérieur
 - Peut soutenir jusqu'à 35 kg
 - Transparent
- 1.5m x 19mm

No More Nails® Ruban de montage - Bandelettes permanentes

- Double face
 - Intérieur et extérieur
 - Chaque bandelette peut soutenir jusqu'à 2 kg
- 2mm x 4mm x 10 bandelettes

No More Nails® Ruban de montage - Bandelettes amovibles

- Double face
 - Intérieur et extérieur
 - Chaque bandelette peut soutenir jusqu'à 1 kg
- 2mm x 4mm x 10 bandelettes



WORKS. PERIOD.™

PROFESSIONAL ADHESIVES
NO MORE NAILS®



CRYSTAL CLEAR
CRISTAL CLAIR

NO MORE NAILS®

CONSTRUCTION
ADHESIVE - ADHÉSIF



ULTIMATE™ MC

All Conditions • All Weather • All Materials / Toutes les conditions • Tous les temps • Tous les matériaux

ADHÉSIFS POUR PROFESSIONNELS NO MORE NAILS®



ÇA MARCHE. POUR VRAI.™




No More Nails Ultimate is a high-quality interior/exterior construction adhesive works in all conditions, all weather and on most materials.

No More Nails Ultimate est un adhésif de construction de qualité supérieure pour l'intérieur ou l'extérieur. Il fonctionne dans tous les environnements, par tous les temps et sur la plupart des matériaux.

GREAT ON:




tile/tuiles



brick/brique



glass/verre



concrete/béton




metal/métal



granite/granite



wood/bois



drywall/drywall

- Applies and Cures Crystal Clear
- Weatherproof & Water Resistant
- Interior and Exterior Use

80mL/266mL



- Adhésif transparent à l'application et après le séchage
- Étanche et à l'épreuve de toutes les intempéries
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

80mL/266mL



WORKS. PERIOD.™

PROFESSIONAL ADHESIVES WOOD GLUE / COLLE À BOIS



Multi-Purpose White Glue
• Strong & versatile
• Non-toxic
• Sandable & paintable
White - 150mL, 400mL, 800mL & 3L

Colle blanche
• Forte et polyvalente
• Non-toxique
• Peut être poncée et peinte
Blanc - 150mL, 400mL, 800mL & 3L



Pro Carpenter's Glue
• Two tonnes of strength - bonds stronger than wood itself
• Sandable & paintable
• Not damaged by freezing
Translucent yellow
150mL, 400mL, 800mL & 3L

Colle de menuisier
• Forte adhérence de deux tonnes, lien permanent plus fort que le bois
• Peut être poncée et peinte
• Résiste au gel
Jaune translucide - 150mL, 400mL, 800mL & 3L



Express Quick Dry Glue
• Ultimate speed
• 10 min clamp time
• Bonds stronger than wood
• Sandable & paintable
Translucent brown
150mL, 400mL

Express Colle à bois à séchage rapide
• Rapidité ultime
• Sèche en 10 minutes
• Lien plus fort que le bois
• Peut être poncée et peinte
Brun translucide
150mL, 400mL



Outdoor Weatherproof Glue
• Water and moisture resistant
• Great for indoor and outdoor projects
• Invisible glue line
• Sandable & paintable
Light Tan - 400mL, 800mL

Colle à bois pour usage extérieur
• Résiste à l'eau et à l'humidité
• Convient aux projets intérieurs et extérieurs
• Lignes de colle invisibles
• Peut être poncée et peinte
Havane - 400mL, 800mL



Polyurethane Glue
• Ultimate strength
• Universal Bonding
• All weather & waterproof
• Sandable & paintable
Natural Wood - 200ml

Polyuréthane
• Forte adhérence
• Adhère à une vaste gamme de substrats
• Résiste à l'eau et aux intempéries
• Peut être poncée et peinte
Brun - 200ml



No More Clamp™
• Instant vertical hold
• No drip, no mess
• Wood to multi materials
• Dries translucent
• Solvent free
White - 200mL

No More Clamp™
• Prise verticale instantanée
• Aucun égouttement, aucun dégât
• Colle le bois à divers matériaux
• Transparente lorsqu'elle sèche
• Sans solvants
Blanc - 200mL

ADHÉSIFS PROFESSIONNELS WOOD FILLER / BOUCHE-PORES



ÇA MARCHE. POUR VRAI.™



Tinted Wood Filler

- Fine, smooth paste, for repairing finished wood surfaces
- No cracking or crumbling
- Solvent free
- Sandable, stainable, paintable

Natural, white, teak, red oak, light oak, mahogany, walnut - 90mL



Bouche-pores teinté

- Forme une pâte lisse pour réparer les surfaces en bois
- Aucune fissuration ou effritement
- Sans solvants
- Peut être poncé, teint et peint

Naturel, blanc, teck, chêne rouge, chêne clair, acajou, noyer - 90mL



Interior/ Exterior Wood Filler

- Interior/exterior use, weatherproof all-season
- Water & crack resistant
- Sandable, stainable, paintable

Beige - 162mL, 225mL & 500mL

Bouche-pores pour l'intérieur et l'extérieur

- Utilisation intérieure et extérieure, résiste aux intempéries
- Résiste à l'eau et au fendillement
- Peut être poncé, teint et peint

Beige - 162mL, 225mL & 500mL



Plastic Wood® Filler

- Made from real wood fibers
- Fast drying
- Interior/exterior
- Sandable, stainable, paintable

Tan - 30mL, 473mL & 946mL

Bois Plastique

- Fait de fibres de bois
- Séchage rapide
- Intérieur et extérieur
- Peut être poncé, teint et peint

Havane - 30mL, 473mL & 946mL



WORKS. PERIOD.™

PROFESSIONAL ADHESIVES CONTACT CEMENT / COLLES CONTACT



Multi Purpose Spray Adhesive

- Repositionable or permanent bonding
- Acid-free, will not damage photographs
- Will not yellow with age

312g

Heavy Duty Spray Adhesive

- Professional bonding strength
- Water & heat resistant
- Web spray pattern

468g

Low Odour Contact Cement

- Water based
- 3X more coverage than solvent-based contact cement
- Low odour and VOC content
- No clamping required

237mL, 1.5L

Heavy Duty Contact Cement

- Premium, high strength bond
- Heat, creep, water and oil resistant
- Dries quickly and bonds immediately
- No clamping required

30mL, 250mL, 500mL, 946mL & 3.78L

No Drip Contact Cement

- Gel formula, no dripping
- Vertical applications
- Bonds on contact, no clamping required
- Dries quickly for fast completion of project

946mL

Adhésif à pulvériser Universel

- Repositionnable
- Ne contient aucun acide
- N'endommage pas les photos
- Ne jaunira pas

312g

Adhésif à pulvériser Extra fort

- Force d'adhérence de qualité professionnelle
- Résiste à l'eau et à la chaleur
- Buse ajustable

468g

Colle de contact - Peu d'odeur

- À base d'eau
- 3 fois le rendement des colles contact à base de solvant
- Dégage peu d'odeur et faible teneur en COV
- Aucun serrage nécessaire

237mL, 1.5L

Colle de contact - Haute qualité

- Haute qualité, forte adhérence
- Résiste à la chaleur, au fluage, à l'eau et à l'huile
- Sèche rapidement et adhère immédiatement
- Aucun serrage nécessaire

30mL, 250mL, 500mL, 946mL & 3.78L

Colle Contact Qui Ne Coule Pas

- Formule de gel, ne coule pas
- Applications verticales
- Prise en contact, aucun serre jointe requis
- Sèche rapidement pour l'achèvement rapide de projet

946mL

ADHÉSIFS PROFESSIONNELS EPOXY / ÉPOXY



Speed Set® Instant Mix™ Epoxy

- No measuring or mixing
- High impact resistance, will not crack
- Sets in 5 minutes

14mL



Speed Set® Pro Epoxy

- High impact resistance, will not crack
- Super strong, water resistant, dries transparent
- Sets in 5 minutes

25mL, 118mL



Gel Epoxy

- No-drip gel for vertical or overhead applications
- High impact resistance, will not crack
- Dispenses equal amounts of both components
- Sets in 6 minutes

25mL



Marine Epoxy

- Can be applied and cured underwater
- Sandable and machinable when cured
- Dispenses equal amounts of components
- Sets in 2 hours

25mL



Epoxy Steel

- Will not conduct electricity, can be used to seal electrical parts
- Water resistant, interior or exterior applications
- Sets in 8 minutes

25mL



Epoxy Putty

- Moulds to fit any shape or crack
- Does not shrink
- Sandable & paintable
- Sets in 5 minutes
- Cures under water and is safe for drinking water

57g

Speed Set® Instant Mix™ Epoxy

- Aucune mesure ni mélange requis
- Résiste aux chocs, ne se fendille pas
- Durcit en 5 minutes

14mL

Speed Set® Époxy Professionnel

- Résiste aux chocs ne se fendille pas
- Forte adhérence, résiste à l'eau, sèche transparent
- Durcit en 5 minutes

25mL, 118mL

Époxy Gel

- Gel non décollant pour les applications verticales ou en surplomb
- Haute résistance aux impacts, ne craquera pas
- Distribue des quantités égales des composants
- Durcit en 6 minutes

25mL

Époxy Marine

- S'applique et durcit sous l'eau
- Peut être poncée ou usinée lorsque durcie
- Distribue des quantités égales des composants
- Durcit en 2 heures

25mL

Époxy Steel

- Ne conduit pas l'électricité, peut être utilisée pour sceller les éléments électriques
- Résiste à l'eau, convient pour les applications intérieures et extérieures
- Durcit en 8 minutes.

25mL

Repair Express Mastic Époxy

- Se moule pour s'ajuster à toute forme ou fissure
- Ne rétrécit pas
- Peut être sablé et peint
- Sèche en 5 minutes
- Durcit sous l'eau et sans danger pour l'eau potable

57g



WORKS. PERIOD.™

ALL-PURPOSE ADHESIVES SUPER GLUE



Ultra Gel™ Control® Super Glue

- Impact, heat & water resistant
 - Rubber toughened gel formula
 - Easy squeeze grips
 - Won't dry out
 - Precision applicator
- 4mL

Gel Control® Super Glue

- No drip and accurate
 - Gel formula, sets in seconds
 - Easy squeeze grips
 - Won't dry out
 - Precision applicator
- 4mL

Ultra Liquid™ Control® Super Glue

- Dishwasher safe, even on china
 - Fast acting liquid formula
 - Easy squeeze grips
 - Won't dry out
 - Precision applicator
- 4mL

Professional Liquid Super Glue

- Professional strength
 - Ultimate speed
 - Won't dry out
 - Precision applicator
- 20mL

Ultra Gel™ Control™ Super Colle

- Résiste aux chocs, à la chaleur et à l'eau
 - Formule de gel renforcée de caoutchouc
 - Poignées à prise facile
 - Ne se desséchera pas
 - Applicateur de précision
- 4mL

Gel Control® Super Colle

- Sans coulures et précis
 - Formule gel, durcit en quelques secondes
 - Poignées à prise facile
 - Ne se desséchera pas
 - Applicateur de précision
- 4mL

Ultra Liquid™ Control™ Super Colle

- Va au lave-vaisselle, même sur de la porcelaine
 - Formule liquide à action rapide
 - Poignées à prise facile
 - Ne se desséchera pas
 - Applicateur de précision
- 4mL

Super Colle Liquide Professionnel

- Force d'adhérence de qualité professionnelle
 - Ultra rapide
 - Ne se desséchera pas
 - Applicateur de précision
- 20mL

ADHÉSIF MULTI-USAGES SUPER COLLE



Super Glue Liquid Longneck Bottle

- For tight fitting spaces
 - Porous and non-porous surfaces and close-fitting repairs
- 10mL

Super Colle liquide Bouteille à long col

- Pour les espaces serrés
 - Convient aux surfaces poreuses et non poreuses et pour les réparations ajustées
- 10mL



Gel Tube Super Glue

- Impact, heat & water resistant
 - Rubber toughened gel formula
 - Great for vertical applications
 - No-clog, self piercing tube
- 2mL

Gel Tube Super Colle

- Résiste aux chocs, à la chaleur et à l'eau
 - Formule de gel renforcée de caoutchouc
 - Idéale pour les applications verticales
 - Tube auto-perçant, ne se bloque jamais
- 2mL



Mini Trio Super Glue

- Convenient single use tubes
 - For home & on the go
 - No-clog, self piercing tubes
- 3 X 1mL

Mini Trio Super Colle

- Tubes à usage unique pratiques
 - Pour la maison et pour apporter
 - Tube auto-perçant, ne se bloque jamais
- 3 X 1mL



All Plastics Super Glue

- 2 part: Activator & Liquid Glue
 - For hard-to-bond plastics
 - No mixing for ease of application
 - Sets in seconds
- 2mL

Super Colle pour tous les plastiques

- En deux parties: Activateur et super colle
 - Pour les plastiques difficiles à coller
 - Aucun mélange à faire afin de faciliter l'application
 - Durcit en quelques secondes
- 2mL

ALL-PURPOSE ADHESIVES ADHÉSIF MULTI-USAGES



ÇA MARCHE. POUR VRAI.™



Extreme Glue™

- Extra durable and versatile
 - Dries crystal clear
 - Strong, flexible bond
 - Water & temperature resistant
- 50mL, 100mL

Extreme Glue™

- Très durable et polyvalente
 - Transparente comme le cristal une fois sèche
 - Forte adhérence et flexible
 - Résiste aux intempéries
- 50mL, 100mL



Extreme Glue Gel™

- Strong & flexible bonds
 - Water, extreme temperature & UV resistant
 - Crystal clear
 - 0% solvents added
- 20g

Extreme Glue Gel™

- Scellement durable et flexible
 - Résiste à l'eau, aux changements de température et aux rayons ultraviolets
 - Transparent comme du cristal
 - Aucun solvant ajouté
- 20g



Fun Tak® Poster Putty

- Non - toxic, safe for children
 - Reusable and removable
 - Pre-dented for ease of use
 - Replaces tape and tacks
 - Will not dry out
- 57g

Mastic Pour Poster Fun Tak®

- Non toxique - Sécuritaire pour les enfants
 - Amovible et réutilisable
 - Préoccupée pour en faciliter l'utilisation
 - Remplace le ruban adhésif et les punaises
 - Ne se desséchera pas
- 57g



Glue Sticks

- Strong & safe
 - Acid free - great for crafting
 - Non - toxic and washable
- 10g, 20g & 40g

Bâton de colle

- Puissant et sécuritaire
 - Sans acide, idéal pour le bricolage
 - Non - toxique et lavable
- 10g, 20g & 40g



White School Glue

- For school, home and office
 - Dries transparent
- 110g, 3L

Colle scolaire blanche

- Pour l'école, la maison et le bureau
 - Devient transparent en séchant
- 110g, 3L




PROFESSIONAL SEALANTS

WORKS. PERIOD.™



QUAD® WINDOW & DOOR SYSTEM SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES

FIRST LINE OF DEFENSE AGAINST AIR & WATER
PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE CONTRE L'AIR ET L'EAU



Quad® Max Window, Door & Siding Sealant

- 5X stretch
- -18°C to 60°C application
- Class 50 (+/-) 50% joint movement
- Zero shrinkage
- Bubbling resistant
- 85+ colour matches - 280mL

Quad® Max Clear Window, Door & Siding Sealant

- 100% clarity
- All weather application
- UV, dirt & dust resistant
- Class 50 joint movement

15
YEAR WARRANTY
GARANTIE DE 15 ANS

AVAILABLE FOR CERTIFIED INSTALLERS
ON NEW HOME CONSTRUCTION
OFFERTE AUX INSTALLATEURS AGRÉÉS
POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES MAISONS

Visit
LEPAGE.CA/TRAINING
for more info

Quad® Max Scellant Pour Fenêtres, Portes Et Parements

- Flexibilité accrue, étirement 5x
- Application entre -18°C et 60°C
- Mouvement des joints de (+/-) 50 %
- Aucun rétrécissement
- Aucun bullage
- Plus de 85 agencements de couleur - 280mL

Quad® Max transparent scellant pour fenêtres portes et parements

- Transparence à 100 %
- Application en tout climat
- Résiste aux rayons UV, à la poussière et à la saleté
- Scellant de classe 50 (mouvements de joint)

OVER 100 COLOUR MATCHES

PLUS DE 100 COULEURS ASSORTIES





Quad® Window, Door & Siding Sealant

- All weather application
- UV, dirt & dust resistant

100+ colour matches - 295mL



Quad® Foam

- Low expansion, closed cell foam
- Won't bow window or doors
- Trim in 10 mins
- Insulation value R/5 inch
- -10°C to 30°C


598g



Quad® Fire Block Foam

- Inhibits passage of fire and smoke
- Flame spread =0, Smoke development =5. Tested to CAN/ULC-S102.
- Complies with NFPA286, IBC & IRC fireblocking requirements
- Recognizable orange color, quick setting & flexible

598g



Quad® Foam 2in1 Applicator

- 2 in 1, gun or straw applicator
- Low expansion, closed cell foam
- Trim in 10 mins
- Insulation value R/5 inch

453g

Quad® Scellant Pour Fenêtres, Portes Et Parements

- Application en toutes saisons
- Résiste aux rayons ultraviolets, à la poussière et à la saleté

Plus de 100 agencements de couleur - 295mL

Quad® Mousse

- Mousse à expansion minimale et à structure cellulaire fermée
- Ne gauchira pas et ne déformera pas les fenêtres et les portes
- Peut être coupée en 10 minutes
- Fournit un facteur R de 5 par pouce
- -10°C à 30°C

598g

Quad® Mousse Pare Feu

- Empêche le passage du feu et de la fumée
- Propagation de la flamme = 0, Développement de fumée =5. Testé selon CAN/ULC-S102.
- Conforme aux exigences NFPA286, IBC et IRC en matière de coup-feu
- Couleur orange reconnaissable, séchage rapide et flexible

598g

Quad® Mousse Applicateur 2 dans 1

- Applicateur 2 dans 1, application pistolet ou paille
- Mousse à expansion minimale et à structure à cellule fermée
- Peut être coupée en 10 minutes
- Fournit un facteur R de 5 par pouce

453g

ACCESSORIES:



Quad® Foam Cleaner

- Remove uncured polyurethane foam
- Use to clean LePage Foam Gun / Applicator
- Evaporates quickly

340g

Quad® Mousse Nettoyante

- Retirer la mousse de polyuréthane non polymérisée
- À utiliser pour nettoyer le fusil/l'applicateur à mousse LePage
- S'évapore rapidement

340g





2in1 Seal & Bond™ Interior

- Permanently flexible sealant
- 50 year crack resistant warranty
- Paint in 40 minutes
- Low odour, water clean-up

White & Clear - 295mL



2in1 Seal & Bond™ Kitchen & Bath

- Flexible, water -resistant sealant
- BioGuard mould & mildew resistance
- Paintable, water clean - up

White & Clear - 295mL
Also available in Tub & Shower Surround Kit



2in1 Seal & Bond™ Kitchen & Bath Express Silicone

- 2 hour fast-dry silicone formula
- Permanently flexible
- Mildew-resistant

White & Clear - 295mL



2in1 Seal & Bond™ Exterior

- RainGuard immediate
- Rain resistance
- Weather-tight Seal
- Paintable, water clean - up

White - 295mL

2in1 Scelle et Colle™ Scellant pour l'intérieur

- Souple en permanence
- Garantie 50 ans contre les fissures
- Peut être peint en 40 minutes
- Dégage peu d'odeur et se nettoie à l'eau

Blanc et Transparent - 295mL

2in1 Scelle et Colle™ Scellant pour cuisine et bain

- Scellant flexible et résistant à l'eau
- Contient un agent BioGuard qui freine la croissance de moisissures
- Peut être peint et se nettoie à l'eau

Blanc et Transparent - 295mL
Également disponible en Kit d'installation de contours de baignoires

2in1 Scelle et Colle™ Scellant express silicone pour cuisine et bain

- Formule à séchage rapide de 2 heures
- Souple en permanence
- Résiste aux moisissures

Blanc et Transparent - 295mL

2in1 Scelle et Colle™ Scellant pour l'extérieur

- Doté de la technologie Rain Guard
- Le scellant non séché résiste à la pluie
- Scellement résiste aux intempéries
- Dégage peu d'odeur et se nettoie à l'eau

Blanc - 295mL

SPECIALTY SEALANTS SCELLANTS SPÉCIALISÉS



ÇA MARCHE. POUR VRAI.™



PL® Draft and Sound Sealant

- Reduces sound transmission & drafts
- Remains flexible
- GreenGuard Certified and LEED Certified

White - 825mL

Mastic insonorisant PL®

- Réduit la transmission sonore et les courants d'air
- Demeure flexible
- Homologué GreenGuard et LEED

Blanc - 825mL



PL® Acousti-Seal®

- Reduces sound transmission within wall assemblies
- Wide service temperature range
- Long-lasting adhesion, will not dry out

Black - 295mL, 825mL

PL® Acousti-Seal®

- Procure une barrière contre la transmission du son et de la vapeur dans les assemblages muraux
- Large plage de température d'utilisation
- Adhérence permanente, ne se desséchera pas

Noir - 295mL, 825mL



No More Drafts™ Removable

- Temporary indoor/outdoor seal
- Creates an invisible seal
- Peels off easily after the season

Clear - 295mL

No More™ Drafts Scellant amovible

- Scellement intérieur/extérieur temporaire
- Crée un scellement invisible
- Facilement détachable après la saison

Transparent - 295mL



WORKS. PERIOD.™

EXPANDING FOAM - TITEFOAM™

**PREMIUM
DURABILITY/DURABILITÉ
MAXIMALE**

DENSITY / DENSITÉ

FLEXIBILITY / FLEXIBILITÉ

ADHESION / ADHÉRENCE

UV RESISTANCE / RÉSISTANCE UV



**new
trigger!
nouveau
pistolet!**



DENSITY / DENSITÉ

Uniform Cell Structure
Structure cellulaire de la
formule uniforme



FLEXIBILITY / FLEXIBILITÉ

Withstands Building and
Material Movement
Résiste aux mouvements des
édifices et des matériaux



ADHESION / ADHÉRENCE

Bonds to Most Building Materials
Adhère à la plupart des
matériaux de construction



UV RESISTANCE / RÉSISTANCE UV

Strong UV Resistance.
Seals out Moisture & Drafts
Forte résistance aux rayons UV.
Bloque l'humidité et les
courants d'air



TITE FOAM™

GAPS & CRACKS TROUS ET FISSURES

TITEFOAM™
Gaps & Cracks
340g

TITEFOAM™
Trous & Fissures
340g

MOUSSE EXPANSIBLE - TITEFOAM^{MC}



ÇA MARCHE. POUR VRAI.^{MC}

Provides 4X more density than conventional foams for better durability and insulation. You can SEE the difference!

4 fois plus dens que les mousses conventionnelles pour une meilleure durabilite et une meilleure isolation. Vous pouvez VOIR la difference!

	<p>1</p> <p>SHAKE VIGOROUSLY AGITER VIGOUREUSEMENT</p>	<p>2</p> <p>ATTACH TRIGGER FIXER LA GÂCHETTE</p> <p>PULL SAFETY TAB TIRER LA LANGUETTE DE SÉCURITÉ</p>
	<p>3</p> <p>SQUEEZE TRIGGER PRESSER LA GÂCHETTE</p>	<p>4</p> <p>USE PLUG AS NEEDED UTILISER LE BOUCHON AU BESOIN</p>

WINDOWS & DOORS FENÊTRES ET PORTES

Specialized
no bow formula

Trims in 50-60 mins.

Ideal for window
& door rough openings

Formule spécialisée
non déformante

Découpage possible
après 50 à 60 minutes

Idéale pour les
ouvertures brutes
de portes et fenêtres



GAPS & CRACKS TROUS ET FISSURES

Fills gaps up to 1"

Seals out air, moisture
and pests

Ideal for interior and
exterior gaps
and penetrations

Remplis les interstices
allant jusqu'à 2.54cm

Scellant contre les
courants d'air,
l'humidité et les
organismes nuisibles

Idéale pour les trous
et interstices dans les
pénétrations intérieures
et extérieures



BIG GAPS GROS TROUS

Designed to fill gaps
up to 3"

Durable, long lasting seal

Ideal for basement drafts,
pest entry & larger gaps

Conçue pour remplir
les interstices d'une
taille allant jusqu'à
7.6cm

Joint résistant et durable

Idéale contre les
infiltrations d'air,
d'animaux nuisibles,
et autres larges trous
dans les sous-sols





Polyfilla® 15 Minute Speed Dry™

- Ready to use, fast setting formula
- For filling small holes and cracks
- Paintable & sandable in 15 minutes

162mL, 300mL

Polyfilla® Wall Paint Preparation

- Sands to a fine finish that is smooth, hard and dent resistant
- Ready to use, no mixing required
- Dries in 4 hours

300mL, 900mL & 2.7L

Polyfilla® Big Hole Repair

- One-time application for cracks and holes up to 1/2"
- Paintable & sandable
- Interior/exterior use
- Dries in 2 hours

162mL, 300mL, 900mL & 2.7L

Polyfilla® Multi-Surface Repair

- Exterior and high humidity applications, water resistant
- Paintable & sandable
- Dries in 1 hour

300mL, 900mL

Polyfilla® Speed Dry™ 15 Minutes

- Formule prête à l'emploi au séchage rapide
- Pour le remplissage de petits trous et fissures
- Peut être peint et poncé en 15 minutes

162mL, 300mL

Polyfilla® Préparation de Mur à Peinturer

- Poncé à une finition super fine, lisse, dur et résistant à l'embossage
- Prêt à l'emploi, aucun mélange nécessaire
- Sèche en 4 heures

300mL, 900mL & 2.7L

Polyfilla® Remplissage de Gros Trous

- Idéal pour boucher les trous allant jusqu'à 1/2 po de profondeur en une seule application
- Peut être peint et poncé
- Pour une utilisation intérieure et extérieure
- Sèche en 2 heures

162mL, 300mL, 900mL & 2.7L

Polyfilla® Réparation de Surfaces Multiples

- Convient aux endroits très humides et résiste aux intempéries
- Peut être peint et poncé
- Sèche en 1 heure

300mL, 900mL

RAPIÈCE ET RÉPOSE POLYFILLA®



ÇA MARCHE. POUR VRAI.™



Polyfilla® Wall Tile Grout

- Stain & water repellent
- No grout sealer required
- Siliconized, improved wet adhesion
- Dries in 1 hour

White - 162mL, 900mL



Polyfilla® Trim and Baseboard Filler

- Flexible, weather-resistant seal
- Locks out air, moisture, dirt, dust & insects
- Paintable in 30 minutes

162mL



Polyfilla® Nail Hole Filler

- Easy to use: squeeze, press and fill
- Quickly fills holes and cracks
- Paintable in 15 minutes

148mL



Polyfilla® Plug and Fix

- Easy to use: cut, knead and apply
- Paintable and Sandable in 60 minutes

57g

Polyfilla® Coulis Pour Carrelage Mural

- Résiste aux taches et à l'eau
- Ne requiert pas de scellant
- Siliconé, offre une meilleure adhérence aux endroits humides
- Sèche en 1 heure.

Blanc - 162mL, 900mL

Polyfilla® Reboucheur de Moulure et Plinthe

- Scellant flexible et résistant aux intempéries
- Protège contre les infiltrations d'air, l'humidité, les saletés, la poussière et les insectes
- Peut être peint en 30 minutes

162mL

Polyfilla® Composé de Rebouchage

- Facile à utiliser: comprimer, presser et remplir
- Pour le remplissage de petits trous et fissures
- Peut être peint en 15 minutes.

148mL

Polyfilla® Mastic Remplisseur Boucheur

- Facile à utiliser: couper, pétrir et appliquer
- Peut être peint et poncé en 60 minutes

57g



WORKS. PERIOD.™
ÇA MARCHE. POUR VRAI.



© Henkel Canada Corporation 2023/4807084811